Alice Salomon

622Mtp6





Collection Vassal-Montpellier

622Mtp6

Alice Salomon

Agostenga rosa

5. 18. A. 13

!! semble Angevine Oberlin

Agostenga rosa

Alice Salomon

XI 559

622 Mtp6









Alice salomon

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité le 25.7 60

Charge :

s. 1 3 — 1

2 5

3 4

4 5

5 5

p = 1

Désignation : Alice Salomon

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.7 61

Chargé : PO

S. 1 14

2 4

3 6 (-1)

4 5

5 4

Désignation : Alice Salomon

Clos 5 Planche 18 Rang A Souche 13

Vigueur : 3 V. le 23.7

Date de Maturité : 7. 8 62

Pourriture : 0 (-1)

<u>GRAPPE</u> : G - (M) - P - L - (M) - C.

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 11 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 12

s 4 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Alice Salomon.

Clos 5 Planche 18 Rang A13 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : Début 17/7/63

Date de Maturité : 5.8.63 —1

Pourriture 0

18cm

<u>GRAPPE</u> : G - (M) - P - L - (M) - C.

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P 22/17

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> : 33

s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 8 disc - sph. - (ell). - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 9

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Alice Salomon
~~Agostenga rosa~~

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 18/1/13 Côté

	Nombre Total	DATES							
		3-3							
1	6	3	x						
2	5	3	x						
3	4	1							
4	5	1							
5	4	2	x						

D le 3-3-59 (-13)

Année : 1960

N° Cl 5. Pl. 18 /1 13. Planche Alice Salomon . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29/2	4/3	9/3					
1	4	0	0	2					
2	4	0	0	3					
3	5	0	0	4					
4	4	0	0	3					
5	5	3	3	5					

D le 5-3-60 x

(-5)

Année : 1961 Alice Salomon

Emplacement : 5, 18A 13

	Nombre total	DATES 24.2	27-2	2.3	6-3					
1	7	0	1	2	6 x					
2	6	0	1	1	2					
3	6	0	3	3	4 x					
4	6	0	2	2	6 x					
5	8	1	3	3	7					
6										
7										
8						Dl	6-3-61 x			
9							-2			
10										

Alice Salomon

Année 1962

N° .... Planche cl.5P18A13 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 26/3	30,3	5-4					
1	8	0	1	7	..	..	..	..	..
2	7	0	2	7	..	..	..	..	..
3	6	0	1	4	..	..	..	..	..
4	9	3	4	6	..	..	..	..	..
5	9	1	2	10	..	..	..	..	..

D l 31-3-62 x

-3

Désignation : ~~Agostenga rosa~~ Alice Salomon

VASSAL bl 5 Planche 18 Côté A N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : ~~Agostenga rosa~~ Alice Salomon

VASSAL Bl 5 Planche 18 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) 3e - cotonneux (9)

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : ~~Agosteiga rosa~~ Alice Salemen .

VASSAL 6l5 Planche 18 côté A N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation ~~Agostenga rara~~ Alice Salomon -

VASSAL Cl 5 Planche 18 côté n° A 13 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Alice Salomon

N° d'ordre ~~Agostenga rosa~~

Désignation

VASSAL U5 planche 18 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Alice Salomon..........

Planche .... côté .... Rang .5.18 A.13. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Golice. Salomon . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . Cl 5. . . Vas. P 18. A13 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes 60